



Région :

الجهة :

Province/Préfecture :

الإقليم/العمالة :

ETABLISSEMENT DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES

RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITES

SREC



Année : /_____/

Mois : /_____/

Circonscription sanitaire :

Etablissement sanitaire : Type :

Rempli par

Nom et prénom :

Qualité :

Date de remplissage : /_____/_____/_____/

Signature et cachet

PLANIFICATION FAMILIALE – CONTRACEPTION-

1. Performances			Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		
Nombre total de nouvelles clientes du PNP						
Nombre total de nouvelles clientes en méthodes contraceptives	Pilules	COC				
		PMP				
	Insertion du DIU					
	Condoms (PF)					
Nombre total de clientes de retour en méthodes contraceptives	Progestatifs Injectables					
	Pilules	COC				
		PMP				
	DIU	Réinsertions				
		Retraits				
		Visites de contrôle				
Nombre total de clientes ayant bénéficié de la PCU	Condoms (PF)					
	Progestatifs Injectables					
Nombre total de personnes ayant bénéficié de condoms (IST)	Cas de viol					
	Autres					
Nombre total de femmes diagnostiquées pour un problème de santé de la reproduction	Problème de seins					
	Problème du col de l'utérus					
	IST					
	Autres					
Nombre total de femmes référées	DIU					
	Implant contraceptif					
	LT					
	Autres					
Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de PF	Femmes					
	Hommes					

2. Produits distribués		Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité distribuée au cours du mois			Perdue ou périmée	Stock fin du mois
					Provenance urbaine	Provenance rurale	Dont rural mobile		
Pilule	COC								
	PMP								
Condoms	PF								
	IST								
DIU									
Progestatifs Injectables									
PCU	Cas de viol								
	Autres								

COC : Contraceptifs Oraux Combinés ; DIU : Dispositif Intra-Utérin ; IST : Infections Sexuellement Transmissibles ; LT : Ligature des Trompes ; PCU : Pilule pour la contraception d'urgence ; PMP : Pilules Micro-Progestatives ; PF : Planification Familiale.

DETECTION PRECOCE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L'UTERUS -DEPISTAGE-

Performances	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
	Urbaine	Rurale		
Nombre total de femmes examinées pour la 1 ^{re} fois				
Nombre total de femmes de retour				
Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié du dépistage précoce du cancer du sein				
Nombre total de femmes référées au CRSR				
Cancer du col utérin				
Nombre total de femmes ayant bénéficié d'une IVA pour la 1 ^{re} fois				
Nombre total de femmes de retour				
Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié du dépistage précoce du cancer du col utérin				
Nombre total de femmes référées au CRSR				

CRSR : Centre de Référence de la Santé de la Reproduction

CONSULTATION PRENATALE

Performances	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
	Urbaine	Rurale		
Nombre de CPN du 1 ^{er} trimestre (≤15SA)	NI			
Nombre de CPN du 2 ^{ème} trimestre (24 à 28 SA)	NI			
	AI			
Nombre de CPN du 3 ^{ème} trimestre	8 ^{ème} mois (32 à 34 SA)	NI		
	AI			
	9 ^{ème} mois (> 36 SA)	NI		
Nombre d'autres consultations prénatales	AI			
	NI			
Nombre de CPN médicalisées	AI			
Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié d'au moins une consultation prénatale				
	Métronragie			
	HTA			
	Anémie			
	Diabète préexistant			
	Diabète gestationnel			
	Cardiopathie			
	Infection			
	Autres			
	Nombre de risques dépistés			
Grossesses à risque	Nombre GAR prises en charge			
	Nombre GAR référées			
	Nombre total de femmes supplémentées en fer			
Supplémentation	Nombre total de femmes ayant reçu la vitamine D			

NI : Nouvelles inscrites

AI : Anciennes Inscrites

ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES

Fonctions	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Disponibles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Réalisées	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1. Performances							
Nombre total d'accouchements	Par voie basse	Provenance		Ensemble			
		Urbaine	Rurale				
Nombre de femmes enceintes migrantes ayant accouché dans l'établissement							
Nombre de complications obstétricales	Hémorragie	PEC					
		Références					
		Décédés					
	Travail prolongé / bloqué	PEC					
		Références					
		Décédés					
	Pré-éclampsie / Eclampsie	PEC					
		Références					
		Décédés					
	Infection puerpérale	PEC					
		Références					
		Décédés					
Rupture utérine	PEC						
	Références						
	Décédés						
Avortement compliqué	PEC						
	Références						
	Décédés						
Grossesse Extra utérine	PEC						
	Références						
	Décédés						
Autres complications directes	PEC						
	Références						
	Décédés						
Complications indirectes	PEC						
	Références						
	Décédés						
Nombre total de femmes examinées en consultation du PP							
immédiat							
Nombre total de femmes ayant effectué un séjour d'au moins 48 heures							
Nombre total de femmes ayant pratiqué la mise au sein précoce dans la 1 ^{ère} heure qui suit la naissance							

ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES (SUITE)

1. Performances		Provenance		Ensemble	
		Urbaine	Rurale		
Nombre de morts nés	Macéré				
	Frais				
Nombre de naissances vivantes					
Nombre de nouveau-nés avec poids < 2500 g					
Nombre de morts nés frais avec poids ≥ 2500 g					
Nombre de nouveau-nés décédés < 24 h					
Nombre de nouveau-nés décédés < 24 h avec poids ≥ 2500 g					
Nombre de nouveau-nés vaccinés : Hep B1n (24h)					
Nombre de nouveau-nés prématurés					
Nouveaux nés	Nombre de cas compliqués	Complications	Souffrance fœtale		
			Infection materno-fœtale		
			Traumatisme		
			Ictère		
			Autres		
	Pris en charge				
		Références			
		Spina bifida			
	Nombre de nouveau-nés présentant des malformations	Anencéphalie			
		Fentes palatines			
		Fentes labiales			
		Fentes labio-palatisées			
Autres					
Nombre de nouveau-nés nés vivants ayant bénéficié du dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale					
Nombre de nouveau-nés examinés en consultation du PP					
Immédiat					
2. Produits Utilisés		Quantité utilisée pendant le mois		Quantité Perdue ou périmée	Stock fin du mois
Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Urbain	Rural		
Hep.B					

PEC : Pris En Charge ;

PP : Post Partum

VACCINATION

1. Performances					
	Sexe/Tranche d'âge en mois	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
		Urbaine	Rurale		
Nombre d'enfants nés protégés					
Hep.B	Fait dans les 24 heures				
	Fait avec le BCG				
BCG	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
VPO.0	0 - 11 mois				
	1 ^{er} prise				
	12 - 59 mois				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
VPI	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
DTC-Hib-Hep.B (Penna)	1 ^{er} prise				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
Rotavirus (2 doses)	1 ^{er} prise				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
Rotavirus (3 doses)	1 ^{er} prise				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
Pneumocoque	1 ^{er} prise				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
RR	1 ^{er} dose				
	0 - 11 mois				
	12 - 59 mois				
VPO	1 ^{er} rappel				
	18 mois				
	2 ^{ème} rappel				
	59 mois				
DTC	1 ^{er} rappel				
	18 mois				
	2 ^{ème} rappel				
	59 mois				
Nombre d'enfants migrants ayant bénéficié d'au moins une présentation de vaccination					

Scanné avec CamScanner

VACCINATION (SUITE)

I. Performances		Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
		Urbaine	Rurale		
Nombre total de femmes ayant bénéficié du vaccin anti-Td					
Td1	Encéintes				
	Non Encéintes				
Td2	Encéintes				
	Non Encéintes				
Td3	Encéintes				
	Non Encéintes				
Td4	Encéintes				
	Non Encéintes				
Td5	Encéintes				
	Non Encéintes				
Nombre de femmes migrantes ayant reçu au moins une dose du vaccin anti-Td					
Nombre de filles ayant bénéficié du vaccin HPV					
1 ^{er} dose					
2 ^{ème} dose					

Td : vaccin antidiptérique - antidiphthérique

2. Produits utilisés	Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité utilisée pendant le mois			Quantité Perdue ou périmée	Stock fin du mois
				Provenance urbaine	Provenance rurale	Dont rural mobile		
BCG								
DTC (rappeis)								
VPO								
VPI								
Hep B								
DTC-Hib-Hep B (Berna)								
Rotavirus (2 doses)								
Rotavirus (3 doses)								
Pneumocoque								
RR								
Td								
HPV								

NUTRITION

1. Performances		Prise / Tranche d'âge		Provenance		Ensemble	Dont rural mobile	
Poids / Age	Nombre total d'enfants avec Insuffisance pondérale (P/A < -2DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
Taille / Age	Nombre total d'enfants avec P/A ≥ -2DS	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
IMC / Age	Nombre total d'enfants avec Retard de croissance (T/A < -2DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
	Nombre total d'enfants avec (T/A ≥ -2DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
	Nombre total d'enfants avec malnutrition (IMC/A < -2DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
	Nombre total d'enfants avec IMC/A normal (-2DS ≤ IMC/A ≤ +2DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
	Nombre total d'enfants avec surpoids (+2DS < IMC/A ≤ +3DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
Supplémentation en vitamine D	Nombre total d'enfants avec obésité (IMC/A > +3DS)	0 - 23 mois						
		24 - 59 mois						
Nombre total d'enfants allaités exclusivement au sein durant les 6 premiers mois de leur vie*	Nombre total d'enfants ayant reçu la 1 ^{er} prise							
	Nombre total d'enfants ayant reçu la 2 ^{ème} prise							
Supplémentation en vitamine A	Nombre total d'enfants ayant reçu la vitamine A en préventif	Fille						
	Nombre total d'enfants ayant reçu la vitamine A en curatif 100.000 UI	1 ^{er} prise						
		2 ^{ème} prise						
		3 ^{ème} prise						
Nombre total d'enfants ayant reçu la vitamine A en curatif 200.000 UI	1 ^{er} prise							
	2 ^{ème} prise							
	3 ^{ème} prise							
Nombre total d'enfants ayant reçu le Zinc								
Nombre total d'enfants ayant reçu le SRO								
Nombre total d'enfants migrants supplémentés en vitamines (A et/ou D)								
2. Produits utilisés		Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité utilisée pendant le mois		Quantité Perdue ou périmée	Stock fin du mois
Vitamine D2 (Ampoule)								
Vitamine D3 (Ampoule)								
Vitamine A (100000 UI) (Capsule)								
Vitamine A (200000 UI) (Capsule)								
Fer (Comprimés)								
Zinc (Comprimés)								
SRO (Sachets)								

*Parmi les enfants supplémentés par la 2^{ème} dose de vitamine D et la 1^{ère} dose de vitamine A

CONSULTATION MEDICALE DE L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

I. Performances		Tranche d'âge	Provenance Urbaine	Rurale	Ensemble	Doit rural mobile
Nombre total de visites des enfants visus pour consultation médicale	Masculin	0-2 mois				
		2- 59 mois				
	Féminin	0-2 mois				
		2- 59 mois				
Type de visite	Premier contact avec la structure de santé pour le problème de santé actuel	2- 59 mois				
	Visite de suivi	0-2 mois				
		2- 59 mois				
Nombre de consultations médicales pour les nourrissons/enfants migrants						
Nombre total de nourrissons		0-2 mois				
diagnostiqués pour infection		0-2 mois				
		Infection locale				
		Ictère pathologique grave				
		Ictère pathologique				
		Ictère hémon probable				
		0-2 mois				
		0-2 mois				
		DHA sévère				
		2- 59 mois				
		0-2 mois				
		DHA modérée				
		2- 59 mois				
		0-2 mois				
		Diarthée aigue sans DHA				
		2- 59 mois				
		0-2 mois				
		Diarthée persistante sévère				
		2- 59 mois				
		0-2 mois				
		Diarthée persistante				
		0-2 mois				
		2- 59 mois				
		0-2 mois				
		Dysenterie				
		2- 59 mois				
		0-2 mois				
		Nombre total des nourrissons avec problèmes de stimulation du développement psychosociale				
		0-2 mois				
		2-59 mois				
		Nombre total d'enfants souffrant de problème grave (Maladie très grave)				
		2-59 mois				
		Pneumopathie grave avec sifflement				
		Pneumopathie grave sans sifflement				
		Pneumopathie avec sifflement				
		Pneumopathie sans sifflement				
		Bronchite aigue virale 1 ^{er} épisode (2-23 mois)				
		Bronchite aigue virale 2 ^{ème} épisode (2-23 mois)				
		Sifflement 1 ^{er} et 2 ^{ème} épisode (24-59 mois)				
		Asthme probable Sifflement "3 ^{ème} épisode"				
		Toux ou rhume (Pas de pneumopathie ni de sifflement)				
		2-59 mois				
		Nombre total d'enfants souffrant d'angine				
		2-59 mois				
		Nombre total d'enfants avec				
		Masoridite				
		2-59 mois				
		Nombre total d'enfants avec				
		Infection aigue de l'oreille				
		2-59 mois				
		Nombre total d'enfants avec méningite diagnostiquée				
		2-59 mois				
		cliniquement				
		Nombre total d'enfants avec rougeole probable cliniquement				
		2-59 mois				
		Nombre total d'enfants souffrant d'anémie				
		2-59 mois				
		Nombre d'enfants ayant des troubles du comportement, du développement et émotionnels				
		2-59 mois				
		Pris en charge				
		Reférés d'urgence à l'hôpital				
		Reférés à froid (avis spécialisé ou bilan complémentaire)				
		Nombre d'enfants avec troubles ophtalmologiques				
		probable				
		Nombre d'enfants avec déficits auditifs probable				
		probable				
		Examen				
		Systémiques				
		Nombre d'enfants avec déficits auditifs probable				

IST / SIDA

Performances	Sexe	Tranche d'âge	Provenance Urbaine	Rurale	Ensemble	Doit rural mobile
Déclaration syndromique des cas d'IST						
Écoulement Urétral	Masculin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Écoulement Urétral récurrent	Masculin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Vaginite isolée	Féminin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Cervicite	Féminin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Maladie Inflammatoire Pelvienne	Féminin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Ulcération Génitale	Masculin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
	Féminin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Condylomes	Masculin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
	Féminin	<15 ans				
		15 - 24 ans				
		≥ 25 ans				
Conjonctivites néonatales	Masculin					
	Féminin					
Surveillance de la syphilis chez la femme enceinte et nouveau-né						
		Testés pour la syphilis				
		Positive au test Rapide de la syphilis				
		Positives au VDRL (si test sérologique)				
		Positives au TPPIA (si test sérologique)				
		Traitées pour la syphilis				
		Nombre de nouveau-né avec syphilis congénitale				

IST / SIDA (Suite)

SOINS CURATIFS

Performances		Tranche d'âge	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
Dépistage du VIH			Urbaine	Rurale		
Femmes enceintes	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
IST	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
TB	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
TS	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
HSI	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
PID	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
Migrants	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				
Autres populations	Testées	< 25 ans				
	Positives	> 25 ans				

Nombre de personnes dépistées par catégorie de population

Performances		Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
Prestations infirmières et médicales		Urbaine	Rurale		
Nombre de personnes ayant bénéficié de soins infirmiers	Masculin				
	Féminin				
Nombre de personnes ayant bénéficié de la consultation médicale	Masculin				
	Féminin				
Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de soins infirmiers	< 5 ans				
	5 - 9 ans				
Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié de la consultation médicale	10-17 ans				
	18 - 24 ans				
Anciens cas	25 - 39 ans				
	40-59 ans				
Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de soins infirmiers	60 ans et plus				
Infertilité du couple	Nombre de nouveaux couples ayant une infertilité				
	Nombre d'anciens couples ayant une infertilité				
Santé mentale	Nombre de personnes diagnostiquées pour une dépression				
	Nombre de personnes diagnostiquées pour un Trouble anxieux				
RAA	Nombre de personnes diagnostiquées pour une Psychose				
	Nombre d'enfants (> 5ans) et d'adolescents diagnostiqués pour des troubles du comportement, du développement et émotionnels				
Violence	Nombre de personnes diagnostiquées pour d'autres troubles mentaux				
	Nombre de migrants ayant bénéficié d'une consultation de santé mentale				
Références	Nombre de nouveaux cas de RAA				
	Nombre de nouveaux cas de CR primitive				
Références médicales	Nombre de cas de CR Secondaire diagnostiqués				
	Nombre de cas de violence				
Références médicales	Enfants (< 18ans)				
	Femmes (> 18 ans)				
Nombre de couples référés pour une infertilité du couple	Physique				
	Sexuelle				
Nombre de personnes référés pour un trouble mental	Certificat médicale établi				
	Physique				
Nombre de personnes référés pour RAA	Sexuelle				
	Certificat médicale établi				
Nombre de cas de violence référés	Urgente				
	Consultations spécialisées				
Enfant (< 18ans)	Bilan complémentaire				
Femmes (> 18 ans)					

CR : Cardiopathie Rhumatismale ; RAA : Rhumatisme Articulaire Aigu ; SPA : Substance PsychoActive

SUIVI DES MALADIES CHRONIQUES - DIABETE ET HTA -

Performances					Provenance		Ensemble	Dont rural mobile	
					Urbaine	Rurale			
Nombre de personnes diagnostiquées/ prises en charge	Diabète	Nouveaux cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans					
				18 - 39 ans					
				40 - 59 ans					
				60 ans et plus					
			Par sexe	Masculin					
				Féminin					
		Anciens cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans					
				18 - 39 ans					
				40 - 59 ans					
				60 ans et plus					
			Par sexe	Masculin					
				Féminin					
	Nombre de migrants								
	HTA	Nouveaux cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans					
				18 - 39 ans					
				40 - 59 ans					
				60 ans et plus					
			Par sexe	Masculin					
				Féminin					
		Anciens cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans					
				18 - 39 ans					
				40 - 59 ans					
				60 ans et plus					
			Par sexe	Masculin					
				Féminin					
	Nombre de migrants								
	Association Diabète + HTA			Par sexe	Masculin				
					Féminin				
Nombre de consultations médicales pour les personnes diagnostiquées/ prises en charge		Diabète	Nouveaux cas						
			Anciens cas						
		HTA	Nouveaux cas						
			Anciens cas						
Nombre de personnes ayant développé au moins une complication		Diabétiques compliqués							
		Hypertendus compliqués							
		Association diabète/HTA compliqués							
Nombre de complications	Complications aiguës	Coma hypoglycémique							
		Acidocétose diabétique							
	Complications chroniques	Coronaropathie							
		AVC							
		Néphropathie							
		Neuropathie							
		Rétinopathie							
		Pied diabétique							
		Traitement	Nombre de diabétiques ayant reçu	MHD seules					
Insulinothérapie seule									
ADO seule									
Insuline + ADO									
Nombre de hypertendus ayant reçu	MHD seules								
	Monothérapie								
	Bithérapie								
	Trithérapie								
Nombre de diabétiques/hypertendus ayant reçu	Statines								
	Aspirine à faible dose								

ADO : AntiDiabétiques Oraux , AVC : Accident Vasculaire Cérébral , F : Féminin , M : Masculin , HTA : Hypertension Artérielle , RCV : Risque CardioVasculaire , MHD : Mesures Hygiène-Diététiques